

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürün Adı Mr.Hookah Premium Cleaning Bitkisel Nargile Temizleyici
Ürün tanımı Nargile Temizleyici

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım alanı Nargile temizliği için kullanılır.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici Adı Nazar Kimya A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası OSB 2. Sanayi Caddesi No:18 Tuzla-İstanbul
+90 216 593 01 41 info@nazarkimya.com

Başvurulacak kişi/birim Kimya Mühendisi Nazlı KILIÇ (nazli@nameconsulting.com.tr)

1.4. Acil durum telefon numarası

Ulusal zehir danışma merkeziyle iletişime geçin: 114
Acil Sağlık Hizmetleri: 112

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

2.1.1 Sınıflandırma (28848 T.C.)

Fiziksel ve kimyasal tehlikeler	Sınıflandırılmamıştır.
İnsan sağlığı	Sınıflandırılmamıştır.
Çevre	Sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket unsurları

2.2.1. Etiketleme (28848 T.C.)

Uyarı kelimesi: -
İçindekiler: -
Zararlılık İfadeleri: -

Önlem İfadeleri

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P410 Güneş ışığından koruyun.
P501 İçeriği/kabı yerel mevzuata göre bertaraf edin.

2.3. Diğer zararlar

Başka öngörülen bir tehlikesi yoktur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

PBT ve vPvB bileşen içermez.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulanamaz.

3.2. Karışımlar

Adı	EC Numarası.	CAS Numarası.	Konsantrasyon	(EC) No 1278/2008 (CLP) Yönetmeliğine göre sınıflandırma
Aqua	231-791-2	7732-18-5	≤ 80	Sınıflandırılmamıştır.
Glycerin	200-289-5	56-81-5	≤ 0,5	Sınıflandırılmamıştır.
Sodium Carbonate	207-838-8	497-19-8	≤ 6	Göz Tah. 2 –H319
Sodium Bicarbonate	205-633-8	144-55-8	≤ 6	Sınıflandırılmamıştır.
Caprylyl/Capryl Glucoside	-	68515-73-1	≤ 1,02	Sınıflandırılmamıştır.
Sodium Citrate	200-675-3	68-04-2	≤ 4	Sınıflandırılmamıştır.
Sodium Chloride	231-598-3	7647-14-5	≤ 0,3	Sınıflandırılmamıştır.
Sodium Benzoate	208-534-8	532-32-1	< 0,25	Göz Tah. 2 –H319
Potassium Sorbate	246-376-1	24634-61-5	≤ 0,25	Göz Tah. 2 –H319
Laureth-7	500-213-3	68439-50-9	≤ 0,3	Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 3 - H412
Sodium Hydroxide	215-185-5	1310-73-2	≤ 0,475	Skin Corr. 1A – H314 Eye Dam. 1 - H318
Tetrasodium EDTA	200-573-9	64-02-8	≤ 0,3	Sınıflandırılmamıştır.

Tüm Zararlılık ifadeleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunma

Solunması halinde: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Yutma

YUTULMASI HALİNDE: Ağzınızı çalkalayın. Kusmaya ÇALIŞMAYIN.

Ciltle Temas

Cilt ile ilgili değil.

Gözlerle Temas

Göz ile ilgili değil.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Solunma

: Baş dönmesi

Yutma

: Mide bulantısı, kusma.

Ciltle Temas

: Bilinen bir semptomu yoktur.

Gözlerle Temas

: Bilinen bir semptomu yoktur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomlara göre tedavi uygulayın.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Ürün yanıcı değildir. Küçük yangınlar için kuru kimyasal, karbon dioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük kullanın

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumunda zehirli gazlar oluşabilir. Karbon monoksit (CO). Karbondioksit (CO2). Toz patlama tehlikesi yaratabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Cilt ve gözlerle temasını önlemek için uygun koruyucu giysi giyin. Suyu dikkatli ve bol miktarda kullanın.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Bu güvenlik bilgi formunun 8. Bölümünde açıklanan şekilde koruyucu giysi giyin. Gözlerle temastan kaçın.

6.2. Çevresel Önlemler

Kullanılan miktarların küçük olması nedeniyle önemli bir tehlike olarak değerlendirilmemektedir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülenleri bol su ile yıkayınız. Havuzların veya akarsuların yıkama suyuyla kirlenmesini önleyin. Yanmaz, emici malzeme ile dökülen maddeyi emdirin. Kanalizasyona, su yollarına veya yere boşaltmayın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.
Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Etiketeki önlemleri dikkate alın. Göz ile temasından kaçınınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Normal ortam sıcaklıklarında kararlıdır. Doğrudan güneş ışınları da dahil olmak üzere ışıktan koruyun.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bu ürünün tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2'de detaylandırılmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Maruz kalma yönergeleri, ürün ev ortamında amaçlandığı şekilde kullanıldığında geçerli değildir.

DNEL Değerleri

Sodium Carbonate

(DNEL) 10 mg/m³ Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Çalışanlarda Yerel Etkiler

(DNEL) 5 mg/m³ Uzun Süreli Solunum Maruziyeti Olan Genel Nüfus Yerel Etkiler

Sodium Chloride

(DNEL) 2068,62 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun süreli Solunumla Maruz Kalma Çalışanlar

(DNEL) 2068,62 mg/m³ Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Solunumla Maruz Kalma Çalışanlar

(DNEL) 443,28 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun süreli Solunumla Maruz Genel Nüfus

(DNEL) 443,28 mg/m³ Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Solunumla Maruz Genel Nüfus

(DNEL) 295,52 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun süreli Dermal Maruz Kalma Çalışanlar

(DNEL) 295,52 mg/m³ Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Dermal Maruz Kalma Çalışanlar

(DNEL) 126,65 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun süreli Dermal Maruz Kalma Genel Nüfus

(DNEL) 126,65 mg/m³ Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Dermal Maruz Kalma Genel Nüfus

(DNEL) 126,65 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun süreli Oral Maruz Kalma Genel Nüfus

(DNEL) 126,65 mg/m³ Sistemik Etkiler Akut/kısa süreli Oral Maruz Kalma Genel Nüfus

Potassium Sorbate

(DNEL) 17.63 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunumla Maruz Kalan Çalışanlar

(DNEL) 52.17 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunumla Maruz Kalan Genel Nüfus

(DNEL) 26.08 mg/m³ Yerel Etkiler Uzun Süreli Solunumla Maruz Kalan Genel Nüfus

(DNEL) 40 mg/kg bw/day Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyet Çalışanlar

(DNEL) 20 mg/kg bw/day Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyet Genel Nüfus

(DNEL) 170 µg/cm² Yerel Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyet Genel Nüfus

(DNEL) 2 mg/kg bw/day Sistemik Etkiler Uzun Süreli Oral Maruziyet Genel Nüfus

Sodium Hydroxide

(DNEL) 1 mg/m³ Yerel Etkiler Uzun süreli Solunumla Maruz Kalma Çalışanlar

(DNEL) 1 mg/m³ Yerel Etkiler Uzun süreli Solunumla Maruz Genel Nüfus

PNEC Değerleri

Sodium Carbonate

Su Canlıları için Tehlike

Tatlı Su Veri yok: sucul toksisite olasılığı düşük (1)

Aralıklı salınımlar (tatlı su) Veri yok: sucul toksisite olasılığı düşük (1)

Deniz suyu Veri yok: sucul toksisite olasılığı düşük (1)

Aralıklı salınımlar (deniz suyu) Veri yok: sucul toksisite olasılığı düşük (1)

Atık su arıtma tesisi (STP) Veri yok: sucul toksisite olasılığı düşük (1)

Tortu (tatlı su) Tehlike tespit edilmedi (1)

Tortu (deniz suyu) Tehlike tespit edilmedi (1)

Sodium Citrate

Su Canlıları için Tehlike

Tatlı Su 440 µg/L (1)

Aralıklı salınımlar (tatlı su) -

Deniz suyu 44 µg/L (1)

Aralıklı salınımlar (deniz suyu) -

Atık su arıtma tesisi (ATP) 1 g/L (1)

Tortu (tatlı su) 34,6 mg/kg tortu kuru ağırlık (1)

Tortu (deniz suyu) 3,46 mg/kg tortu kuru ağırlık (1)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Potassium Sorbate

Su Organizmaları için Tehlike

Tatlı su 1 mg/L (1)

Aralıklı salınımlar (tatlı su) 4,8 mg/L (1)

Deniz suyu 100 µg/L (1)

Aralıklı salınımlar (deniz suyu) -

Kanalizasyon arıtma tesisi (STP) 10 mg/L (1)

Tortu (tatlı su) 3,6 mg/kg tortu dw (1)

Tortu (deniz suyu) 360 µg/kg tortu dw (1)

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Kişisel Koruyucu Teçhizat:



Uygun mühendislik kontrolü: Veri yok.

Göz / yüz koruması: Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri (kapalı gözlükler) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

El koruması: Uzun süreli veya tekrarlanan temas durumunda koruyucu eldiven giyin. Koruyucu eldivenler EN 374'e uygundur.

Diğer cilt ve vücut koruması: Kauçuk veya neopren eldiven ve uzun kollu tişört gibi koruyucu giysiler kullanın.

Hijyen ölçütleri: Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Ürün bulaşmış giysilerinizi kullanmayınız. Yeniden kullanmadan önce kirlenmiş giysileri çıkartıp yıkayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Solunum koruması: Normalde kişisel koruyucu solunum cihazı gerekmez. Buhar/aerosol salınımı durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, orta filtreleme kapasitesi (daha az katı ve sıvı partiküller zehirli maddeler).

Çevresel maruziyet kontrolleri: Veri yok.

9. FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	Berrak Sıvı
Renk	Renksiz
Koku	Karakteristik
Koku Fışığı	Uygun bilgi yok
Çözünürlük	Uygun bilgi yok
Kaynama Noktası	Uygun bilgi yok
Erime Noktası	Uygun bilgi yok
pH	9,00 – 10,00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Parlama Noktası	Uygun bilgi yok
Buharlaştırma hızı(butil asetat=1)	Uygun bilgi yok
Tutuşabilirlik	Uygun bilgi yok
Alt/üst patlama limitleri	Uygun bilgi yok
Buhar basıncı (mmHg)	Uygun bilgi yok
Buhar yoğunluğu (air=1)	Uygun bilgi yok
Dağılım katsayısı	Uygun bilgi yok
Tutuşma sıcaklığı	Uygun bilgi yok
Bozulma sıcaklığı	Uygun bilgi yok
Yoğunluk	1,10 – 1,20 g/ml
Viskozite	Uygun bilgi yok
Ayrılma Katsayısı	Uygun bilgi yok
Solunabilirlik	Uygun bilgi yok

9.2. Diğer Bilgiler

Bilgi mevcut değil.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Uygun depolama koşulları altında kararlıdır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal sıcaklık koşullarında ve önerilen kullanımda kararlıdır. Öngörülen saklama koşulları altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veribulunmamaktadır.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Sodium Carbonate

Oral yol:

Olumsuz etki gözlenmedi LD50 2 800 mg/kg vücut ağırlığı

İnhalasyon yolu:

Olumsuz etki gözlenmedi LC50 2,3 mg/L hava

Deri yolu:

Olumsuz etki gözlenmedi LD50 2 000 mg/kg vücut ağırlığı

Sodium Citrate

Oral

Balıklar için kısa süreli dayanıklılık

LC50 (4 gün) 300 mg/L [2]

Su omurgasızları için kısa süreli dayanıklılık

EC50 (48 saat) 200 - 227 mg/L [2]

Sodium Chloride

Oral

LD50 (24 saat) 8 900 ppm [1]

Potassium Sorbate

Oral

LD50 9 600 - 12 500 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [3]

Deriden

LD50 2 000 mg/kg vücut ağırlığı (sıçan) [2]

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Sodium Carbonate

Balıklar için kısa süreli toksisite

LC50 (4 gün) 300 mg/L [2]

Su omurgasızları için kısa süreli toksisite

EC50 (48 saat) 200 - 227 mg/L [2]

Sodium Citrate

Balıklar için kısa süreli toksisite

LC50 (48 saat) 440 - 760 mg/L [2]

LC0 (48 saat) 200 - 620 mg/L [2]

LC100 (48 saat) 600 - 800 mg/L [2]

Su omurgasızları için kısa süreli toksisite

LC50 (24 saat) 1,535 g/L [1]

LC0 (24 saat) 1,206 g/L [1]

LC100 (24 saat) 2,083 g/L [1]

Potassium Sorbate

Su Organizmaları için Tehlike

Tatlı su 1 mg/L (1)

Aralıklı salınımlar (tatlı su) 4,8 mg/L (1)

Deniz suyu 100 µg/L (1)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Aralıklı salınımlar (deniz suyu) -
Kanalizasyon arıtma tesisi (STP) 10 mg/L (1)
Tortu (tatlı su) 3,6 mg/kg tortu dw (1)
Tortu (deniz suyu) 360 µg/kg tortu dw (1)

Sodium Hydroxide
Su omurgasızları için kısa süreli toksisite
EC50 (48 saat) 40,4 mg/L [2]

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hareketlilik:
Suda çözünmez.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bu ürün herhangi bir PBT veya vPvB maddesi içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Bilgi mevcut değil.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kanalizasyona, su yoluna veya toprağa akmasına izin vermeyin. Atıkları ve kalıntıları yerel otorite gereksinimlerine göre bertaraf edin. Uzman imha şirketlerine başvurun. Çevre yöneticisi tüm önemli dökülmelerden haberdar edilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Genel Ürün, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin uluslararası düzenleme kapsamında değildir.
(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN Numarası

Bilgi mevcut değil.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Bilgi mevcut değil.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

ADR Sınıfı: -
IMDG Sınıfı: -
ICAO/IATA: -

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

14.4. Ambalajlama grubu

ADR/RID/ADN Ambalajlama grubu -
IMDG Ambalajlama grubu -
ICAO-IATA Ambalajlama grubu -

14.5. Çevresel zararlar

Çevre Açısından Tehlikeli Madde/Denizi Kirleten Madde
Çevreye Zararlı Bir Madde Değildir

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Sınırlı ve istisnai miktarlar: -
Karışık ambalaj cezası: -
Ambalaj talimatları: -
Tehlike numarası: -
Tünel Kısıtlama Kodu: -

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Uygulanmaz.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal Mevzuat

- 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı, Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.

16. DİĞER BİLGİLER

Kısaltmalar

ATE: Tahmini akut toksik doz
vPvB: Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli
PBT: Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik
IMDG: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin deniz yolu taşımacılık sözleşmesi
IATA: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin hava yolu taşımacılık sözleşmesi
ADR: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin kara yolu taşımacılık sözleşmesi
ADN: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin deniz yolu taşımacılık sözleşmesi

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MR. HOOKAH PREMIUM CLEANİNG BİTKİSEL NARGİLE TEMİZLEYİCİ



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 01.12.2025

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

RID: Birleşmiş milletler, uluslararası tehlikeli yüklerin demir yolu taşımacılık sözleşmesi
ICAO-TI: Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Güvenli Taşınması için Teknik Talimatlar.
CAS: Kimyasal kayıt numarası

Sınıflandırma Prosüdürleri

-

Zararlılık İfadeleri Tümü

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Düzenleyen

Nazlı Kılıç / nazli@nameconsulting.com.tr
Sertifika Numarası: KDU01.32.02 Sertifika Tarihi: 20 Mayıs 2023

Feragatname

Bu bilgiler, yalnızca belirtilen özel malzeme ile ilgilidir ve herhangi bir başka malzeme ile kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzeme için geçerli olmayabilir. Bu bilgiler, şirketin bilgisi ve kanaatine göre, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilirlerdir. Bununla birlikte, doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti garantisi veya beyanı yapılmaz. Bu tür bilgilerin kendi özel kullanımı için uygunluğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.